

Цены в Швейцарских франках (CHF) на условиях DDP Москва.
Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ +2%.

Наименование оборудования		Цена, CHF
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ SCHILLER		
MS-3	MINISCOPE MS-3 – кардиоскоп	
	MINISCOPE MS-3	
	MINISCOPE MS-3, Kit C (адаптер/ 3-х жильный клипсовый кабель)	
	MINISCOPE MS-3 Эксклюзив (адаптер/ 3-х жильный клипсовый кабель/ 5-ти жильный банановый кабель/ комплект многоцветных электродов/адаптер RS-232 с программой анализа)	
	Адаптер RS-232 с программой анализа	
AT-1	CARDIOVIT AT – 1 – трехканальный электрокардиограф	
	CARDIOVIT AT – 1, Version M (программа расчетов), Сумка	
	CARDIOVIT AT – 1, Version C (программа расчетов и интерпретации), Сумка	
AT-101	CARDIOVIT AT – 101 – трехканальный электрокардиограф с экраном, RS-232, с печатью на встроенный термопринтер и возможностью подключения внешнего принтера (HP)	
	CARDIOVIT AT – 101 , Memory(входит программа M - программа расчетов и Memory - память)	
	CARDIOVIT AT – 101, Memory, Сумка (входит программа M - программа расчетов и Memory - память)	
	CARDIOVIT AT – 101, Version C, Memory (C-программа расчетов и интерпретации; Memory - память)	
AT-2	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 2 – шести/двенадцатиканальный электрокардиограф	
	CARDIOVIT AT - 2	
	CARDIOVIT AT - 2, Version C (программа расчетов и интерпретации)	
AT-2plus	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 2plus – шести/двенадцатиканальный электрокардиограф с экраном и RS-232	
	CARDIOVIT AT – 2plus	
	CARDIOVIT AT – 2plus, Version C (программа расчетов и интерпретации)	
<i>Spiro</i>	Комплект Spiro для CARDIOVIT AT – 2plus, включающий датчик SP-260, Калибровочный насос 2l, комплект загубников	
AT-102	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT-102 - шести/двенадцатиканальный электрокардиограф с экраном, памятью, программой расчетов, RS-232, печатью на встроенный термопринтер и возможностью подключения внешнего принтера	
	CARDIOVIT AT - 102 (входит программа M - программа расчетов и память)	
	CARDIOVIT AT - 102, Version C (программа расчетов и интерпретации)	
<i>Stress</i>	CARDIOVIT AT – 102 с программой нагрузочного тестирования	По запросу
<i>Spiro</i>	Комплект Spiro для CARDIOVIT AT – 102, включающий датчик SP-260, Калибровочный насос 2l, комплект загубников	

AT-10plus	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 10plus – двенадцатиканальный электрокардиограф с цветным экраном, длительной регистрацией ритма, памятью, программой расчета, RS-232, USB, с печатью на встроенный термопринтер, возможностью подключения внешнего принтера (HP) и дополнительного цветного экрана для удаленного наблюдения CARDIOVIT AT – 10plus (входит программа М - программа расчетов)	
Stress	CARDIOVIT AT – 10plus/ стандартные принадлежности/ программа нагрузочного тестирования/ Велоэргометр ERG 911 S (без измерения АД), Тележка с держателем кабеля Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой/ 2 года гарантии.	
	CARDIOVIT AT – 10plus/ программа нагрузочного тестирования/ Велоэргометр ERG 911 S (без измерения АД) / Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном / Тележка Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	CARDIOVIT AT – 10plus/ программа нагрузочного тестирования/ Велоэргометр ERG 911 BP (с измерением АД)/ Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном / Тележка Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	CARDIOVIT AT – 10plus/ программа нагрузочного тестирования/ бегущая дорожка SCHILLER Intertrack (без измерения АД) / Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном/ Тележка Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	BP-200 plus (прибор измерения АД во время нагрузочного тестирования)	
	Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном	
Software	Программа интерпретации «С» (при условии поставки вместе с прибором)	
Spiro	Комплект Spiro для CARDIOVIT AT – 10plus, включающий датчик SP-260, Калибровочный насос 2l, комплект загубников	
В учреждения с перебоями в электросети рекомендуется поставлять с источником бесперебойного питания		
AT-104PC	CARDIOVIT AT-104PC – трехканальный электрокардиограф. На базе ПК – 12-канальная диагностическая система с программой измерения "М", длительной регистрацией ритма, QT дисперсией, программой управления данными ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, Спирометрии (архивирование, последовательное сравнение) CARDIOVIT AT – 104PC с программой для ПК (без ПК)	
Stress	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19", DVD-RW, принтер, Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном объеме)/ Велоэргометр ERG 910 S (без измерения АД)/ Комплект стандартных принадлежностей для стресс-теста / специальный ПК стол. Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19", DVD-RW, принтер, Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном объеме)/ Велоэргометр ERG 911 S (без измерения АД)/ Комплект стандартных принадлежностей для стресс-теста / специальный ПК стол. Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	

	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19", DVD-RW, принтер, Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном объеме)/ Велоэргометр ERG 911 S (без измерения АД)/ Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном / специальный ПК стол. Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19", DVD-RW, принтер, Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном объеме)/ Велоэргометр ERG 911 BP (с измерением АД)/ Комплект стандартных принадлежностей для стресс-теста / специальный ПК стол. Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19", DVD-RW, принтер, Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном объеме)/ Велоэргометр ERG 911 BP (с измерением АД) / Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном /специальный ПК стол. Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> CARDIOVIT AT – 104 PC / ПК (LCD монитор 19", DVD-RW, принтер, Лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)/ EXEC X2(программа нагрузочного тестирования)/EXEC plus (сохранение результатов нагрузочного теста в полном объеме)/ бегущая дорожка SCHILLER Intertrack (без измерения АД)/ Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном /специальный ПК стол. Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	BP-200 plus (прибор измерения АД во время нагрузочного тестирования)	По запросу
Software	Программа интерпретации «С» (при условии поставки вместе с прибором)	
В учреждения с перебоями в электросети рекомендуется поставлять с источником бесперебойного питания		
AT-110	AT-110 - Переносная кардиологическая станция на базе ПК для проведения ЭКГ покоя, нагрузки, исследования функций внешнего дыхания.	По запросу
CS-200	CARDIOVIT CS-200 – Многофункциональная кардиологическая станция полностью локализованная для проведения ЭКГ покоя, нагрузки, длительной регистрации ритма, анализа Поздних потенциалов, анализа QT дисперсии, векторкардиографии, исследования функций внешнего дыхания, эрго-спирометрии, мониторинга ЭКГ по Холтеру со встроенной базой данных	По запросу
СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ С ГАЗОАНАЛИЗОМ		
Диагностические системы CARDIOVIT AT – 104 PC и CARDIOVIT CS-200 Ergo-Spiro		По запросу
СИСТЕМЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИНГА ЭКГ / АД SCHILLER		
ЭКГ	Холтеровская система MT-101 / 200 Профессиональная холтеровская система (без регистратора и ПК). Программы: MT-200 (определение основных нарушений ритма с полной статистической обработкой), ST(анализ ST сегмента) , TM (построение и сравнение шаблонов QRS), PM (построение шаблонов пейсмекера), RRV(временной анализ). Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	Профессиональная холтеровская система с 3-х канальным регистратором MT-101 (без ПК). Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	

	Эксклюзивная холтеровская система (без регистратора и ПК). Программы: МТ-200 (определение основных нарушений ритма с полной статистической обработкой, ТМ (построение и сравнение шаблонов QRS), РМ (построение шаблонов пейсмекера), RRV (временной и спектральный анализ, распределение Лоренса, 3-х мерное представление) Выезд авторизованного специалиста для ввода в эксплуатацию и обучения работе с системой. 2 года гарантии.	
	МТ-101 Регистратор ЭКГ 2-х канальный	
	МТ-101 Регистратор ЭКГ 3-х канальный	
ЭКГ MEDILOG	Холтеровская система Medilog Darwin базовая версия (без регистратора и ПК). Уникальный алгоритм обработки сигнала и формирования шаблонов, Анализ ST, Анализ QT, Анализ пейсмекера, Временной анализ variability ЧСС	
	Холтеровская система Medilog Darwin полная версия (без регистратора и ПК). Уникальный алгоритм обработки сигнала и формирования шаблонов, Анализ ST, Анализ QT, Анализ пейсмекера, Временной и спектральный анализ variability ЧСС (HRV), Расширенный анализ предсердий (Atreal), Апноэ (Arnea)	
	Medilog AR4 Регистратор ЭКГ 3-х канальный	
	Medilog AR12 Регистратор ЭКГ 3-х канальный (апноэ, 12 отведений)	
	Medilog FD5 Регистратор ЭКГ 3-х канальный с экраном	
	Medilog FD12 Регистратор ЭКГ 12-и канальный с экраном	
ПК	ПК (LCD монитор 19", DVD-RW, принтер, прединсталлированная лицензионная ОС WINDOWS XP Prof)	с НДС
АД	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Регистратор АД BR-102plus (с программой для представления и анализа результатов мониторинга АД на ПК МТ-300)	
СПИРОМЕТРЫ SCHILLER		
SP-1	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Спирометр SPIROVIT SP-1 Memory, RS-232 (вкл. Калибровочный насос 2l, комплект загубников)	
	Спирометр SPIROVIT SP-1 R Memory с функцией Резистентности, RS-232 (вкл. Калибровочный насос 2l, комплект загубников)	
SP-2	Портативный Спирометр SPIROVIT SP-2 вкл. Калибровочный насос 2l, комплект загубников	
	Портативный Спирометр SPIROVIT SP-2 с опцией MVV (максимальная вентиляция легких) вкл. Калибровочный насос 2l, комплект загубников	
PC Spiro	PC SPIROMETRY SET система исследования ФВД на базе Windows. Используется автономно или в комбинации с CARDIOVIT AT-104 PC, вкл. Пневмотаходатчик, Калибровочный насос 2l, комплект загубников, программу для ПК	
МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА SCHILLER		
ARGUS LCM plus	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Монитор ARGUS LCM plus, версия А (для взрослых) ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), НИАД, SpO2, Температура 1 канал	
	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Монитор ARGUS LCM plus, версия А с принтером (для взрослых) ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), НИАД, SpO2, Температура 1 канал	
	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Монитор ARGUS LCM plus, версия В с принтером (для взрослых) ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), Неинвазивное АД (НИАД), Пульсоксиметрия SpO2, Температура 1 канал, Капнография etCO2	
	Монитор ARGUS LCM plus, версия D (для взрослых) ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), Неинвазивное АД (НИАД), Пульсоксиметрия SpO2, Температура 1 канал, Инвазивное АД 1 канал	По запросу
	Монитор ARGUS LCM plus, версия E (для взрослых) ЭКГ, Дыхание (импедансный метод), Неинвазивное АД (НИАД), Пульсоксиметрия SpO2, Капнография etCO2, Инвазивное АД 1 канал	По запросу

ARGUS PRO	ARGUS PRO МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРДИО-МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА	По запросу
CS	Центральная Станция для мониторов	По запросу
MAGLIFE	MAGLIFE/ MAGLIFE Light -МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР для кабинета МРТ	По запросу
ДЕФИБРИЛЛЯТОРЫ SCHILLER		
AT-101 easy	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Электрокардиограф с функцией автоматической дефибрилляции AT-101easy трехканальный электрокардиограф с экраном, RS-232, с печатью на встроенный термопринтер и возможностью подключения внешнего принтера (HP), включая автоматическую дефибрилляцию на базе Бифазной технологи	
Fred EASY	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Дефибриллятор Fred EASY - Полуавтоматический наружный дефибриллятор Бифазная технология Multipulse Biowave , работа от батареи LiMnO2	
	Дефибриллятор Fred EASY с отображением ЭКГ на экране	
	Дефибриллятор Fred EASY с отображением ЭКГ на экране с Режимом ручной дефибрилляции	
	Дополнительные опции	По запросу
Fred EASY Ethernet	Дефибриллятор Fred EASY Ethernet Полуавтоматический наружный дефибриллятор. Передача данных внутренней памяти на сервер через кабель Ethernet. Бифазная технология Multipulse Biowave , работа от батареи LiMnO2	По запросу
Fred EASYport	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Дефибриллятор Fred EASYport Портативный полуавтоматический наружный дефибриллятор. Бифазная технология Multipulse Biowave , работа от батареи LiMnO2	
	Дефибриллятор Fred EASYport с режимом ручной дефибрилляции	По запросу
Defigard 4000	Дефибриллятор Defigard 4000 –дефибриллятор-монитор Портативный наружный дефибриллятор. Бифазная технология Multipulse Biowave , ЭКГ, Принтер, Трансторакальный водитель ритма, SpO2 пульсоксиметрия.	
	Defigard 4000 с утюжковыми электродами	
	Defigard 4000 с утюжковыми электродами и принтером	
	Defigard 4000 с утюжковыми электродами, принтером, Трансторакальным водителем ритма	
Defigard 5000	Дефибриллятор Defigard 5000 –дефибриллятор-монитор Портативный наружный дефибриллятор. Бифазная технология Multipulse Biowave , большой цветной монитор, ЭКГ	
	<u>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (при наличии на складе)</u> Defigard 5000 с утюжковыми электродами	
	Принтер	
	Опция Трансторакальный водитель ритма (включая картридж для одноразовых наклеивающихся электродов)	
	Опция SpO2 пульсоксиметрия	
	Опция НИАД	
	Опция AED полуавтоматический режим (включая картридж для одноразовых наклеивающихся электродов)	
	12-и канальная ЭКГ	
	Внутренняя дефибрилляция для взрослых (ложки 54см ²) или детей (ложки 16см ²)	